



RACCORDI PER ARIA RAPIDI ATTACCO CEE ECO

	COD.ART	ATTACCO	CONF	CON FILETTO MASCHIO
	933 010 001	1/4	6 PZ	
	933 010 002	3/8	6 PZ	
	933 010 003	1/2	6 PZ	
	COD.ART	ATTACCO	CONF	CON FILETTO FEMMINA
	933 010 005	1/4	6 PZ	
	933 010 006	3/8	6 PZ	
	933 010 007	1/2	6 PZ	
	COD.ART	PER TUBO	CONF	ATTACCO CON PORTA TUBO
	933 010 011	8.0X12	6 PZ	
	COD.ART	PER TUBO	CONF	ATTACCO PER TUBO CON RESCA
	933 010 016	6.0	6 PZ	
	933 010 017	8.0	6 PZ	
	933 010 018	10.0	6 PZ	

RACCORDI PER ARIA RAPIDI ATTACCO CEE TIPO CEJN

	COD.ART	ATTACCO	CONF	CON FILETTO MASCHIO
	933 001 400	1/4	5 PZ	
	933 001 401	3/8	5 PZ	
	933 001 402	1/2	5 PZ	
	COD.ART	PER TUBO	CONF	ATTACCO CON PORTA TUBO
	933 001 403	8X12	5 PZ	
	933 001 404	11/16	5 PZ	
	COD.ART	PER TUBO	CONF	CON FILETTO FEMMINA
	933 001 406	1/4	5 PZ	
	933 001 407	3/8	5 PZ	
	933 001 408	1/2	5 PZ	



INNESTI PER ARIA RAPIDI ATTACCO CEE

	COD.ART	ATTACCO	CONF	CON FILETTO MASCHIO
	933 001 420	1/4	10 PZ	
	933 001 421	3/8	10 PZ	
	933 001 423	1/2	10 PZ	
	COD.ART	ATTACCO	CONF	CON FILETTO FEMMINA
	933 001 424	1/4	6 PZ	
	933 001 425	3/8	6 PZ	
	933 001 426	1/2	6 PZ	
	COD.ART	PER TUBO	CONF	ATTACCO PER TUBO CON RESCA
	933 001 427	8	5 PZ	
	933 001 428	10	5 PZ	
	COD.ART	PER TUBO	CONF	ATTACCO CON PORTA TUBO
	933 001 430	8X12	5 PZ	
	933 001 431	11X16	5 PZ	
	COD.ART	PER TUBO	CONF	ATTACCO 1/4 PER TUBO CON RESCA FEMMINA
	933 001 435	8X12	5 PZ	
	933 001 436	11X16	5 PZ	


RACCORDI PER ARIA RAPIDI ATTACCO STANDARD GIGANTI

	COD.ART	ATTACCO	CONF	CON FILETTO MASCHIO
	933 050 001	1/2	6 PZ	
	COD.ART	ATTACCO	CONF	CON FILETTO FEMMINA
	933 050 004	1/2	6 PZ	
	COD.ART	TUBO	CONF	CON TUBO PORTAGOMMA
	933 050 007	13X19	6 PZ	
ATTACCO MASCHIO 1/2		ATTACCO FEMMINA 1/2		RESCA DA 1/2 D.12
				
COD ART 933 050 010	COD ART 933 050 013		COD ART 933 050 016	



RACCORDI PER ARIA RAPIDI TIPO NITTO				
	COD.ART	ATTACCO	CONF	CON FILETTO MASCHIO
	933 001 001	1/4	5 PZ	
	933 001 002	3/8	5 PZ	
	933 001 003	1/2	5 PZ	
	COD.ART	ATTACCO	CONF	CON FILETTO FEMMINA
	933 001 005	1/4	5 PZ	
	933 001 006	3/8	5 PZ	
	933 001 007	1/2	5 PZ	
	COD.ART	PER TUBO	CONF	ATTACCO CON PORTA TUBO
	933 001 011	5.0X8.0	5 PZ	
	933 001 012	6.5X10.0	5 PZ	
	933 001 013	8.0X12.0	5 PZ	
	933 001 013			

INNESTI PER ARIA RAPIDI TIPO NITTO				
	COD.ART	ATTACCO	CONF	CON FILETTO MASCHIO
	933 001 030	1/4	5 PZ	
	933 001 031	3/8	5 PZ	
	933 001 032	1/2	5 PZ	
	COD.ART	ATTACCO	CONF	CON FILETTO FEMMINA
	933 001 035	1/4	5 PZ	
	933 001 036	3/8	5 PZ	
	933 001 037	1/2	5 PZ	
	COD.ART	PER TUBO	CONF	ATTACCO CON PORTA TUBO
	933 001 041	5.0X8.0	5 PZ	
	933 001 042	6.5X10.0	5 PZ	
	933 001 045	8.0X12.0	5 PZ	
	COD.ART	PER TUBO	CONF	ATTACCO PER TUBO CON FASCETTA
	933 001 046	7.0	5 PZ	
	933 001 047	9.0	5 PZ	


TUBO IN POLIURETANO RACCORDATO


TUBO IN POLIURETANO PER ARIA COMPRESSA PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX BAR 20 TEMPERATURA DA - 20°/+60°
 OTTIMA RESISTENZA AGLI IDROCARBURI
 ATTACCHI NON COMPRESI DA SCEGLIERE A PARTE

COD/ART	Diam/int-ext	filetto	Max/bar	Lung/mt
933 100 011	8-12	1/4	20	10
933 100 012	8-12	1/4	20	20
933 100 013	10-15	1/4	20	10
933 100 014	13-19	1/2	20	20

TUBO IN POLIURETANO RETINATO


COD/ART	Diam/int	Diam/ext	Max/bar	Lung/mt
933 100 001	6.5	10	20	100
933 100 002	8.0	12	20	100
933 100 003	10	15	20	100
933 100 004	13	19	20	100

TUBO IN POLIURETANO RETINATO CEJN



COD/ART	Diam/int	Diam/ext	Max/bar	Lung/mt
933 100 020	8	12	20	100
933 100 021	11	16	20	100

SPIRALE IN POLIURETANO RACCORDATA



**SPIRALE IN POLIURETANO PER ARIA PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX BAR TEMPERATURA DA -20°/+60° OTTIMA RESISTENZA AGLI IDROCARBURI
FORNITA SENZA RACCORDI DA SCEGLIERE A PARTE**

COD/ART	Diam/int-ext	SPIRALE mm	Max/bar	Lung/mt
933 100 017	8.0X12	1140	11	8
933 100 018	8.0X12	1310	11	12

SPIRALE RYLSAN CON SPIRALE ATT.1/4 MASCHIO



TUBO RYLSAN DI OTTIMA QUALITA'

**8X6 933 100 004
10X8 933 100 005
MT 10**

ATF

WWW.atfissaggi.com
mail: info@atfissaggi.com
LUCCA 0039-0583329547

TRAPANO REVERSIBILE AD ARIA MANDRINO AUTOSERRANTE MM10



POTENZA 1800 GIRI MANDRINO DA 10 MM ATTACCO ARIA ¼
PRESSIONE 6.2 BAR CONSUMO 280 L/M REVERSIBILE
IMPUGNATURA A PISTOLA SILENZIATO **COD.ART 922 001 001**

TRAPANO REVERSIBILE AD ARIA MANDRINO AUTOSERRANTE MM13



POTENZA 800 GIRI MANDRINO DA 13 MM ATTACCO ARIA ¼
PRESSIONE 6.2 BAR CONSUMO 280 L/M REVERSIBILE
IMPUGNATURA A PISTOLA SILENZIATO **COD.ART 922 001 003**

AVVITATORE AD IMPULSO DA 1/2 POLLICE



AVVITATORE AD IMPULSO SILENZIATO DA 1/2 POLLICE MOLTO POTENTE 7000 GIRI
ATTACCO 1/4 CONSUMO ARIA 220 L/M PRESSIONE 6.2 BAR POTENZA 312 Nm
REVERSIBILE **COD. ART 922 001 007**

AVVITATORE AD IMPULSO DA 1/2 POLLICE COMPLETO DI BUSSOLE



AVVITATORE AD IMPULSO SILENZIATO DA 1/2 POLLICE MOLTO POTENTE 7000 GIRI
ATTACCO 1/4 CONSUMO ARIA 220 L/M PRESSIONE 6.2 BAR POTENZA 312 Nm
REVERSIBILE IN VALIGETTA COMPLETO DI 10 bussole di mm.: 9-10-11-13-14-17-
19-22-24-27 PROLUNGA **COD. ART 922 001 005**

AVVITATORE AD IMPULSO DA 3/4 POLLICE



ATTACCO 1/4 CONSUMO ARIA 220 L/M PRESSIONE 6.2 BAR POTENZA 705 Nm
5000 GIRI REVERSIBILE PESO KG 5,200 **COD. ART 922 001 009**

AVVITATORE CON REGOLAZIONE ESTERNA DELLA COPPIA DI SERRAGGIO DA 1/4



COD.ART	VITI	COPPIA	PRES	GIRI	RUM	PESO	LUNG
922 001 020	MAX6	2.0-8.0	6 BAR	1800	86 DC	1200 GR	180 mm
922 001 022	MAX6	4.0-12	6 BAR	800	86 DC	1300 GR	185 mm

ATF

WWW.atfissaggi.com
mail: info@atfissaggi.com
LUCCA 0039-0583329547

AVVITATORE A CRICCO AD ANGOLO DA 1/2



ATTACCO ARIA 1/4 PRESSIONE 6.2 BAR CONSUMO 180 L/M REVERSIBILE
POTENZA 68NM ATTACCO BUSSOLE 1/2 **COD. ART 922 001 028**

AVVITATORE A CRICCO CON ASSORTIMENTO



La confezione è dotata di: 10 bussole di mm.: 9-10-11-13-14-17-19-22-24-27
1 prolunga attacco aria 1/4 attacco bussole 1/2 potenza 25NM **COD. ART 922 001 036**

SMERIGLIATRICE DIRITTA



PINZA 6 mm GIRI 22000 PRESSIONE 6.2 BAR CONSUMO ARIA 350 LT/MIN
ATTACCO 1/4 COD. ART 922 001 025

TRAPANO AD ANGOLO CON MANDRINO AUTOSERRANTE



MANDRINO 10 mm CONSUMO ARIA 230 LT/MIN GIRI 1900 MN PRESSIONE 6.2 BAR
ATTACCO 1/4 COD. ART 922 011 026

SMERIGLIATRICE ANGOLARE DA 125



ATTACCO ARIA 3/8 PRESSIONE 6.2 BAR CONSUMO 400 L/M GIRI 11.000 PESO KG 1,8
ADATTA A TUTTI I TIPI DI DISCHI ABRASIVI **COD. ART 922 001 035**

CESOIA PER LAMIERA



Utensile adatto al taglio di lamiera di ferro, rame, alluminio, acciaio.
Il taglio risulta preciso ed il truciolo viene espulso dalla parte superiore dell'utensile.
Velocità 20.000 giri taglio 1,6 mm pressione 6.2 bar consumo 300 lt/mn peso 890 gr
Attacco aria 1/4 lunghezza 191 mm **COD. ART 922 001 036**

PISTOLE PER SIGILLANTI PNEUMATICA

Pistola pneumatica professionale per l'applicazione ed estrusione di prodotti sigillanti quali siliconi, mastici, colle etc. contenuti nelle apposite cartucce da ml310 sia in plastica che in alluminio.

COD. ART 817 000 032

PISTOLE PER SIGILLANTI PROFESSIONALI PNEUMATICA

Pistola pneumatica professionale per l'applicazione ed estrusione di prodotti sigillanti quali siliconi, mastici, colle ed altri, contenuti nelle apposite cartucce o sacchetti. Le cartucce possono essere sia in plastica che in alluminio standard da commercio da ml 310; i sacchetti possono essere da ml 300 e 400 standard da commercio. Realizzata in alluminio con trattamento superficiale di anodizzazione.

COD. ART 817 000 034

PISTOLE PER SIGILLANTI PROFESSIONALI PNEUMATICA DA 600 ML

Pistola pneumatica professionale per l'applicazione ed estrusione di prodotti sigillanti quali siliconi, mastici, colle ed altri, contenuti negli appositi sacchetti standard da commercio da ml 300,400 e 600. Realizzata in alluminio con trattamento superficiale di anodizzazione.

COD. ART 817 000 035